



Application chart / Tableau Des Doses D’application
Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Ride ON Lawn Mowers, Golf Carts, Trailers, Fork Lift Trucks.
Brouettes, Chariots de Golfe, Remorques, Les Tondeuses Autoportees
Segadores Motorizadas, Carros de Golfe, Remolques, Otros.
Tabliaerba, Rimorchi, Altro, “Golf Cart”
Cortadores de Relva, Carrinhos de Golfe, Reboques.

TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS
Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante	
Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta	
Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico		
Tamanho do Pneu			Tamanho do Pneu			Tamanho do Pneu		
4 Inch Rims			6.5 Inch Rims			8 Inch Rims		
2.50	4	150	18.00	6.5	400	18.5 x 9.50	8	700
2.80	4	150	7 Inch Rims			20 x 7.00	8	500
3.00	4	150	4.50	7	300	20 x 8.00	8	600
3.50	4	150	4.80	7	300	20 x 10.00	8	600
4.10 NHS	4	200	8 Inch Rims			20 x 11.00	8	600
4.10 x 3.50	4	250	2.50	8	200	20 x 12.00	8	800
9 x 3.50	4	250	3.00	8	200	20.5 x 8.00	8	600
4.80 NHS	4	250	3.50	8	200	210 x A3760	8	500
11 x 4.00	4	250	3.50	8	200	21 x 7.00	8	600
4.5 Inch Rims			4.00	8	200	21 x 11.00	8	800
14.50	4.5	600	4.00 x 2.50	8	200	21 x 12.00	8	800
5 Inch Rims			4.00 x 3.00	8	200	22 x 11.00	8	800
3.40 NHS	5	150	4.00 x 3.25	8	250	22.50 x 10.00	8	800
3.40 x 3.00	5	150	4.30	8	250	23 x10.00-12	8	800
3.50	5	150	4.80 x 4.00	8	300	25 x12.00	8	800
4.10	5	200	4.80 NHS	8	300	8.5 Inch Rims		
4.10 x 3.50	5	200	4.80 x 3.75	8	300	18.00	8.5	800
11 x 4.00	5	200	5.00	8	300	9 Inch Rims		
13 x 4.00	5	400	5.00 x 3.00	8	300	4.00	9	250
6 Inch Rims			5.00 x 3.25	8	300	4.80 NHS	9	300
3.00	6	200	5.70 x 4.50	8	300	5.50/85	9	400
3.50	6	200	15 x 6.00	8	400	6.00	9	400
4.00	6	200	16 x 5.50	8	400	6.00 x 4.00	9	500
4.00 x 3.25	6	200	16 x 6.50	8	400	6.90 NHS	9	500
4.10 x 3.50	6	200	16 x 7.50	8	400	20 x 11.00	9	600
4.10 NHS	6	200	16.5 x 6.50	8	400	21.20 x 7.00	9	500
5.30	6	300	170 / 60	8	400	21 x 8.00 NHS	9	600
6.90	6	400	18 x 5.00	8	400	21.8 x 6.00	9	600
8.00	6	400	18 x 6.00	8	400	21.9 x 7.00	9	700
120 / 70	6	300	18 x 6.50	8	450	21 x 9.00 NHS	9	700
12 x 10.00	6	400	18 x 7.00	8	500	21 x 11.00	9	800
13 x 5.00	6	250	18 x 7.00 NHS	8	500	21 x 12.00	9	800
13 x 6.00	6	300	18 x 8.50	8	600	23 x 10.00	9	800
13 x 6.50	6	350	18 x 9.50	8	600	25 x 12.00	9	800
14 x 4.00	6	300	18 x 9.50 NHS	8	600			
14 x 8.00 NHS	6	500	180 / 70	8	400			
15 x 6.00	6	400	18 x 11.00	8	600			
16 x 4.50	6	350	18.5 x 8.50	8	600			

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.PH). / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADLI CHE SUPERANO I 80 KPH.
NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.



Application chart / Tableau Des Doses D’application
Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Ride ON Lawn Mowers, Golf Carts, Trailers, Fork Lift Trucks.
Brouettes, Chariots de Golfe, Remorques, Les Tondeuses Autoportees
Segadores Motorizadas, Carros de Golfe, Remolques, Otros.
Tabliaerba, Rimorchi, Altro, “Golf Cart”
Cortadores de Relva, Carrinhos de Golfe, Reboques.

TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS
Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante	
Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta	
Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico		
Tamanho do Pneu			Tamanho do Pneu			Tamanho do Pneu		
10 Inch Rims			12 Inch Rims			14 Inch Rims		
4.00	10	400	5.70	12	400	4.00	14	400
6.50	10	600	6.00	12	600	4.50	14	400
6.50 x 5.00	10	600	6.50	12	600	5.00	14	600
6.50 x 5.50	10	600	6.90	12	600	6.00	14	700
7.00 / 85	10	600	7.00	12	600	7.00	14	800
7.50 x 5.00	10	700	7.00 x 5.00	12	700	8.50	14	900
7.50 x 5.50	10	700	8.00	12	600	9.50	14	1000
7.50 NHS	10	700	8.50	12	700	11.00	14	1400
9.00 NHS	10	900	10.00	12	700	165	14	700
18 x 9.50	10	600	10.00 x 75	12	700	170 x 80	14	800
18 x 11.00	10	600	10.00 x 80	12	700	185	14	800
20 x 5.00	10	600	11.00 x 65	12	800	195	14	800
20 x 8.00 NHS	10	600	12.00	12	800	205	14	1000
20 x 10.00	10	600	170.00/80	12	700	E78	14	1200
20 x 11.00	10	600	210.00/65	12	800	F70	14	1200
20 x 12.00	10	600	22 x 7.50	12	600	F78	14	1400
20.5 x 8.00	10	600	22.00 x 8.00	12	600	G78	14	1400
21. x 7.00	10	600	23.00 x 8.00	12	700	H70	14	1400
22 x 8.00	10	600	23.00 x 8.50	12	700	H78	14	1400
22 x 10.00	10	600	23.00 x 9.00	12	700	15 Inch Rims		
22 x 11.00	10	700	23.00 x 9.50	12	750	4.00	15	400
23.8 x 6.50	10	600	23.00 x 10.00	12	800	5.00	15	500
23.8 NHS	10	700	23.00 x 10.50	12	850	5.50	15	500
23.9 x 6.50	10	700	23.00 x 12.00	12	900	5.70	15	600
27 x 9.00 NHS	10	900	23.5 x 8.50	12	700	5.90	15	700
27 x 15.00	10	1500	24 x 12.00	12	1000	6.40	15	700
12 Inch Rims			24.00 x 13.00	12	1000	6.50 x 80	15	700
23 x 8.5	12	700	26.00 x 12.00	12	1000	6.70	15	800
24 x 12	12	1000	27.00 x 8.50	12	800	7.00	15	800
24 x 13	12	1000	27.00 x 10.00	12	1000	7.00 x 5.50	15	800
27 x 13	12	1000	27.00 x 10.50	12	1000	7.00 x 6.50	15	1000
31 x 12.5	12	1400	32.00 x 10.5	12	1000	7.50 x 15	15	1000
3.50	12	400	13 Inch Rims			7.50 x 5.50	15	1200
4.00	12	400	6.50	13	600			
4.50	12	400	6.50 x 80	13	600			
4.80 NHS	12	400	A78	13	600			
5.00	12	400	B78	13	600			
5.30	12	400	C78	13	600			

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H.). / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADLI CHE SUPERANO I 80 KPH.
NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.



Application chart / Tableau Des Doses D’application
Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Industrial, Construction, Agricultural, Tractors, Trailers, Heavy Earthmovers.
Vehicules Industriels, Agricoles, Tracteurs, Semi Remorques, Engines de Terrassment.
Industria, Agricultura, Construcccion y Servicios, Tractores, Movimiento de Tierras.
Industriale, Agricolo, Trattori, Edile e Utilita, Veicolo Movimento Terra.
Industria Mineira, Agricola, Tractores, Construcao e Acessorios.

TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS
Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante	
Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta	
Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico		
Tamanho do Pneu			Tamanho do Pneu			Tamanho do Pneu		
12 Inch Rims			15 Inch Rims			16 Inch Rims		
7.00	12	600	32.00 x 15.00	15	1800	11.00	16	2200
10.00	12	700	32.00 x 12.10/9.75	15	1600	11.20	16	2200
11.00 / 65	12	800	33.00 x 12.50	15	1800	11.50 / 70	16	2200
12.00	12	800	35.00 x 15.00	15	2000	12.40	16	2400
14 Inch Rims			35.00 x 11 NHS	15	1600	12.50	16	2400
9.50	14	1000	E78	15	1400	13.60	16	2600
11.00	14	1400	F78	15	1600	13.00 / 75	16	2600
15 Inch Rims			G78	15	1800	14.00 / 65	16	2800
7.60	15	1200	H78	15	2000	205.00	16	1600
7.75	15	1400	15.3 Inch Rims			210 / 80	16	1600
8.25	15	1600	10.00	15.3	1800	230 / 80	16	1600
8.50	15	1600	10.00 x 75	15.3	1800	250 / 80	16	1800
8.55	15	1600	10.00 x 85	15.3	1800	9.00 / 70	16	1600
9.00	15	1600	10.50 / 85	15.3	1800	16.1 Inch Rims		
9.50	15	1600	11.50	15.3	2000	13.50	16.1	2800
10.00	15	1800	11.50 / 80	15.3	2000	14.00	16.1	3000
10.50	15	1800	10.00	15.3	2200	14.50 / 75	16.1	3200
10.00 x 75	15	1800	16 Inch Rims			16.50	16.1	3800
11.00	15	2000	4.00	16	500	18.40	16.1	4600
11.50	15	2000	4.50	16	500	19.00	16.1	4800
12.00	15	2200	5.00	16	600	21.50	16.1	5600
12.50	15	2200	5.50	16	600	13.50	16.1	2800
13.50	15	2400	6.00	16	800	14.00	16.1	3000
225 x 75	15	1600	6.50	16	800	14.50 / 75	16.1	3200
240 x 70	15	1800	6.50 / 4.50	16	800	16.50	16.1	3800
25 x 7.50	15	1000	7.00	16	1000	18.40	16.1	4600
27 x 8.50	15	1000	7.20	16	1200	19.00	16.1	4800
27 x 9.50	15	1000	7.50	16	1200	21.50	16.1	5600
27 x 10.50	15	1200	7.50 / 5.50	16	1200	16.5 Inch Rims		
28 x 9.00 NHS	15	1000	7.75	16	1400	8.00	16.5	1600
28 x 12.00 NHS	15	1400	8.00	16	1600	8.75	16.5	1800
28 x 13.00 NHS	15	1400	8.25	16	1600	9.5	16.5	1800
29 x 8.00 NHS	15	1000	8.30	16	1600	10.00	16.5	2000
29 x 12.50	15	1400	9.00	16	1600	12.00	16.5	2400
31.00 x 12.50	15	1400	9.50	16	1600			
31.00 x 13.50	15	1600	10.00	16	1800			
31.00 x 15.50	15	1800	10.00 / 75	16	1800	>>>>> cont’d		
32.00 x 12.00	15	1400	10.50 / 65	16	1800			

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H.). / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADLI CHE SUPERANO I 80 KPH.
NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.



Application chart / Tableau Des Doses D’application
Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Ride ON Lawn Mowers, Golf Carts, Trailers, Fork Lift Trucks.
Brouettes, Chariots de Golfe, Remorques, Les Tondeuses Autoportees
Segadores Motorizadas, Carros de Golfe, Remolques, Otros.
Tabliaerba, Rimorchi, Altro, “Golf Cart”
Cortadores de Relva, Carrinhos de Golfe, Reboques.

TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS
Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante	
Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta	
Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico		
Tomanho do Pneu			Tomanho do Pneu			Tomanho do Pneu		
17 Inch Rims			19 Inch Rims			21 Inch Rims		
7.00	17	1400	7.00	19	1400	23.00	21	6000
7.50	17	1400	8.00	19	1800	22 Inch Rims		
7.50 / 6.00	17	1600	19R x 400	19	3400	10.00	22	2800
8.25	17	1800	19R	19	3300	11.00	22	3000
10.00	17	2200	19.5 Inch Rims			12.00	22	3400
12.00	17	2600	8.00	19.5	2000	22.5 Inch Rims		
15.00 / 55	17	3200	9.50	19.5	2200	8.00	22.5	2200
19.00 / 45	17	4800	10.00	19.5	2400	9.00	22.5	2500
17 Inch Rims			15.00	19.5	3800	10.00	22.5	2800
7.00	17.5	1400	16.50	19.5	4000	11.00	22.5	3000
8.00	17.5	1600	18.00	19.5	4800	12.00	22.5	3400
8R	17.5	1600	19.50	19.5	5400	12.50	22.5	3600
9.50	17.5	2200	445 / 65	19.5	4800	15.00	22.5	4400
10.00	17.5	2200	20 Inch Rims			15.50 x 70	22.5	4400
14.00	17.5	3200	6.00	20	1200	16.00	22.5	4800
18 Inch Rims			6.50	20	1400	16.50	22.5	5000
4.00	18	600	7.00	20	1500	16.50 x 70	22.5	5000
7.00	18	1400	7.50	20	1600	18.00	22.5	5400
7.50	18	1600	8.00	20	1800	275 / 70	22.5	3000
7.50 NHS	18	1800	8.25	20	2000	315 / 70	22.5	3400
8.00	18	2000	8.25 / 5.50	20	2000	400 / 55	22.5	4800
8.25	18	2000	9.00	20	2200	500 x 60	22.5	5800
10.00	18	2200	9.00 / 6.50	20	2200	550 x 60	22.5	6000
10.50	18	2400	9.50	20	2200	23 Inch Rims		
10.50 / 80	18	2200	10.00	20	2400	23.00	23	6600
11.50 / 70	18	2400	10.00 / 6.50	20	2400	24 Inch Rims		
12.00	18	2800	10.00 / 8.00	20	2600	7.20	24	1500
12.50 / 80	18	2800	10.5	20	2600	7.50	24	1600
13.00 / 65	18	3000	20.00 x 70	20	5600	8.30	24	2200
14.50 / 80	18	3400	21.00 x 80	20	5600	9.00	24	2200
15.00 / 70	18	3400	44 x 18. NHS	20	5200	9.50 x 9	24	2400
250 / 80	18	2200	400 / 70	20	4200	10.00	24	3000
16.5 / 80	18	3800	21 Inch Rims			10.00R TG	24	3000
19 Inch Rims			6.00	21	1400	11.00	24	3200
4.00	19	800	12.00	21	3200	11.20 x 10	24	3200
4.50	19	800	14.00	21	4000	11.50	24	3400
5.00	19	800	16.00	21	4800	12.00	24	3400
6.00	19	1000	18.00	21	5000	12.00 x 8.00	24	3400

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H.). / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADLI CHE SUPERANO I 80 KPH.
NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.



Application chart / Tableau Des Doses D’application
Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Industrial, Construction, Agricultural, Tractors, Trailers, Heavy Earthmovers.
Vehicules Industriels, Agricoles, Tracteurs, Semi Remorques, Engines de Terrassment.
Industria, Agricultura, Construcccion y Servicios, Tractores, Movimiento de Tierras.
Industriale, Agricolo, Trattori, Edile e Utilita, Veicolo Movimento Terra.
Industria Mineira, Agricola, Tractores, Construcao e Acessorios.

TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS
Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante	
Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta	
Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico		
Tomanho do Pneu			Tomanho do Pneu			Tomanho do Pneu		
24 Inch Rims			26 Inch Rims			29 Inch Rims		
12.00 x 10.00	24	3400	18.00	26	6200	29.50	29	12000
12.00 R. TG	24	3400	18.40	26	6500	29.50 R	29	12000
12.40	24	3600	18.40 R	26	6500	30.00 / 65	29	12600
13.00	24	3800	23.10	26	8000	32.25 R	29	13000
13.60	24	3800	28.00	26	9400	33.25 R	29	13000
14.00	24	4000	28.10	26	9600	30 Inch Rims		
14.00 x 8.00	24	4000	480 / 70	26	6800	4.00	30	1400
14.00 x 10.00	24	4000	620 / 75	26	8000	6.00	30	1600
14.00 R. RG	24	4000	26.5 Inch Rims			6.30	30	1800
14.90/13.	24	4400	600 / 55	26.5	8400	7.20	30	2400
15.00	24	4600	28 Inch Rims			9.50	30	3000
15.50	24	4800	8.30	28	2500	14.90	30	5200
16	24	5000	9.50	28	3000	14.90 R	30	5200
16.00 R. TG	24	5000	11.20 / 78	28	3400	16.90	30	6200
16.5	24	5200	11.25	28	3600	16.90 R	30	6200
16.50 / 80	24	5400	12.40 / 78	28	3800	17.00	30	6400
16.50 / 85	24	5400	13.00	28	4000	18.4	30	7000
16.90 R.	24	5600	13.60 / 78	28	4200	21.00	30	8000
17.50	24	5800	13.60 R	28	4400	21.00 / 80	30	8000
18.00	24	6000	14.00	28	4600	23.1	30	8600
18.40	24	6200	14.90 / 78	28	4800	420 / 70	30	6200
19.40	24	6400	15.00	28	5200	480 / 70	30	7600
19.50	24	6400	16.50 / 85	28	5400	520 / 70	30	8000
21.00	24	6600	16.90 / 14	28	5800	540 / 65	30	8200
22.00	24	6800	17.00	28	6200	30.5 Inch Rims		
320 / 70	24	3600	18.40	28	6600	600 / 65	30.5	9000
360 / 70	24	4200	320 / 70	28	4000	32 Inch Rims		
380 / 70	24	4600	360 / 70	28	4600	8.30	32	2800
420 / 70	24	5400	380 / 70	28	5000	9.50	32	3200
24.00	24	7000	420 / 70	28	5600	12.40	32	4000
26 Inch Rims			480 / 70	28	7000	24.50	32	9600
12.4	26	3800	540 / 65	28	8000	30.00	32	13600
13.6	26	4200	29 Inch Rims			30.50	32	13600
14.90	26	4600	21.00	29	7800			
14.90 R	26	4600	24.00	29	9000			
15.00	26	5000	24.00 R	29	9000			
16.90	26	5800	26.50	29	10500	>>>> cont'd		
16.90 R	26	5800	26.50 R	29	10500			

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H). / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADLI CHE SUPERANO I 80 KPH.
NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.



Application chart / Tableau Des Doses D’application
Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Ride ON Lawn Mowers, Golf Carts, Trailers, Fork Lift Trucks.
Brouettes, Chariots de Golfe, Remorques, Les Tondeuses Autoportees
Segadores Motorizadas, Carros de Golfe, Remolques, Otros.
Tabliaerba, Rimorchi, Altro, “Golf Cart”
Cortadores de Relva, Carrinhos de Golfe, Reboques.

TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS	TYRE Size.	RIM	OKO MLS
Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante		Taille du Pneu	Jante	
Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta		Tamano del neumatico	Llanta	
Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico			Dim. Pneumatico		
Tamanho do Pneu			Tamanho do Pneu			Tamanho do Pneu		
33 Inch Rims			36 Inch Rims			40 Inch Rims		
18.00	33	8000	9.50	36	3600	7.20	40	3500
18.00 R	33	8000	11.20	36	4000	42 Inch Rims		
27.00	33	13000	12.40	36	4400	8.30	42	3800
27.00 R	33	14000	13.60 / 78	36	5600	9.50	42	4000
30.00	33	14000	13.90	36	5800	12.40	42	5000
30.00	33	15000	38 Inch Rims			16.90	42	7400
30.00 x 65 R	33	15000	4.00	38	1800	18.40	42	9000
33.50	33	15000	8.30	38	3400	18.40 R	42	9000
33.65 R	33	15000	9.50	38	4000	20.80	42	10400
35.00 / 65	33	15800	11.20	38	4200	20.80 R	42	10400
37.50	33	17000	12.40	38	4600	620 / 70	42	12000
37.50 R	33	17000	13.60	38	5800	650 / 65	42	12600
34 Inch Rims			13.60 R	38	5800	43 Inch Rims		
11.20	34	4400	14.00	38	6000	24.00	43	12000
14.00	34	5600	14.90	38	6000	44 Inch Rims		
16.90 / 78	34	6600	15.50	38	6400	8.30	44	3800
18.40	34	8200	16.00	38	6600	9.50	44	4400
18.50	34	8500	480 / 70	38	9000	45 Inch Rims		
20.80 R	34	9000	520 / 70	38	9400	45.00	45	25000
23.10 R	34	10000	580 / 70	38	11000	46 Inch Rims		
480 / 70	34	8600	650 / 65	38	12000	12.40	46	5600
520 / 70	34	9000	750 / 65	38	14000	14.90 R	46	7600
710 / 70	34	11000	16.90/78	38	7000	18.40 R	46	10000
35 Inch Rims			16.90 R	38	7000	48 Inch Rims		
21.00	35	9200	18.00	38	8600	9.50	48	5000
21.00 R	35	9200	18.40 /78	38	8600	49 Inch Rims		
24.00	35	10600	20.80	38	9400	18.00 R	49	11000
24.00 R	35	10600	20.80 R	38	9400	21.00	49	12000
29.50	35	15000	39 Inch Rims			24.00	49	14000
29.50 R	35	15000	33.50	39	18000	27.00	49	15000
33.25	35	16000	33.50 R	39	18000	31.00 / 80	49	17000
33.25 R	35	16000	37.50	39	20000	50 Inch Rims		
37.25	35	18000	37.50 R	39	20000	17.00	50	10000
36 Inch Rims			40.00 / 65	39	20000	20.00	50	12000
4.00	36	1800	40.50	39	22000			
6.50	36	2000	40.50 / 75	39	22000			
7.20	36	2800	45.00 / 65	39	24000	>>>> cont'd		
8.30	36	3200						

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H.). / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADLI CHE SUPERANO I 80 KPH.
NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.

